

WAFER PN16


720750





Valvola a sfera flangiata PN16, in acciaio inox AISI 304-CF8, a passaggio totale dispositivo antistatico, utilizzo con solventi.

PER SOLVENTI

V-Ball option



Specifiche tecniche



Limiti di temperatura: -20° +160°

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A351-CF8/A182-F304	1
2	GHIERA	A351-CF8/A182-F304	1
3	SFERA	A351-CF8/A479-TP304	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
5	GUARNIZIONE CORPO	PTFE	1
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
8	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN80)	2
11	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL	2
12	DADO	CARBON STEEL	1
13	ASTA	A479-TP316/316L	1
14	LEVA	CARBON STEEL	1

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72075004	90	65	4xM12	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	16	1,30
3/4"	20	72075005	100	75	4xM12	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	16	1,90
1"	25	72075006	115	85	4xM12	46	174	80	61	17	11	12	8	42	4xM5	64,5	16	2,20
1"1/4	32	72075007	140	100	4xM16	54	174	84	64,5	15	11	12	8	42	4xM5	103,8	16	3,30
1"1/2	40	72075008	150	110	4xM16	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	16	4,20
2"	50	72075010	165	125	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	16	6,10
2"1/2	65	72075012	185	145	4xM16	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4xM8	545,7	16	10,00
3"	80	72075014	200	160	8xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	16	13,50

Certificazioni

ATEX



SIL 3

SIL 3

Ricambi

● LEVE

Codice	Materiale	Misura
RI2180	AISI 316	15
RI2180	AISI 316	20
RI2181	AISI 316	25
RI2181	AISI 316	32
RI2182	AISI 316	40
RI2182	AISI 316	50
RI2183	AISI 316	65
RI2183	AISI 316	80
RI2184	AISI 316	100
RI2184	AISI 316	125
RI2185	AISI 316	150
RI2185	AISI 316	200

● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI2441	PTFE	150
RI2442	PTFE	200
RI2455	PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE	150
RI2456	PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE	200
RI2061	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	15
RI2062	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	20
RI2063	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	25
RI2064	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	32
RI2131	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	40
RI2127	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	50
RI2123	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	65
RI2141	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	80
RI2146	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	100
RI2070	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	125
RI2072	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	200
RI2452	PTFE CARBOGRAFITE CARBON FILLED PTFE	150
RI2453	PTFE CARBOGRAFITE CARBON FILLED PTFE	200
RI2465	PTFE	15
RI2443	PTFE	20
RI2466	PTFE	25
RI2467	PTFE	32
RI2444	PTFE	40
RI2445	PTFE	50
RI2468	PTFE	65
RI2469	PTFE	80

● GUARNIZIONI TENUTA INTEGRALE

Codice	Materiale	Misura
RI2095	PTFE	10
RI2095	PTFE	15
RI2096	PTFE	20
RI2097	PTFE	25
RI2098	PTFE	32
RI2132	PTFE	40
RI2128	PTFE	50
RI2124	PTFE	65
RI2142	PTFE	80
RI2147	PTFE	100
RI2509	PTFE	65
RI2510	PTFE	100

● ASTE ANTISTATICHE

Codice	Materiale	Misura
00404000046	AISI 316	15
00404000046	AISI 316	20
00406000033	AISI 316	25
00406000033	AISI 316	32
00408000035	AISI 316	40
00408000035	AISI 316	50
00412000019	AISI 316	65
00412000019	AISI 316	80