


## 725000




Valvola a sfera flangiata tipo Wafer in acciaio inox A351-CF8M, a passaggio totale, dispositivo antistatico.

### V-Ball option



## Specifiche tecniche



Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Vuoto:  $10^{-3}$  torr.

| POSIZIONE | NOME PARTE               | MATERIALE            | N.° PEZZI |
|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|
| 1         | CORPO                    | A351-CF8M            | 1         |
| 2         | GHIERA                   | A182-F316            | 1         |
| 3         | SFERA                    | A479-TP316/A351-CF8M | 1         |
| 4         | GUARNIZIONE SFERA        | PTFE                 | 2         |
| 5         | O-RING                   | FKM                  | 1         |
| 6         | RONDELLA ASTA            | PTFE                 | 1         |
| 7         | O-RING                   | FKM                  | 1         |
| 8         | GUARNIZIONE ASTA         | PTFE                 | 1         |
| 9         | BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE | A182-F316            | 1         |
| 10        | RONDELLA MEZZOGIRO       | CARBON STEEL         | 1         |
| 11        | MOLLA A TAZZA            | CARBON STEEL         | 2         |
| 12        | DADO                     | CARBON STEEL         | 2         |
| 13        | ASTA                     | A479-TP316/17-4-PH   | 1         |
| 14        | LEVA                     | CARBON STEEL         | 1         |
| 15        | VITE                     | CARBON STEEL         | 2         |
| 16        | O-RING                   | FKM                  | 1         |

| MISURA | DN  | CODICE   | Y                            | L    | R   | P   | A     | C    | T    | E   | F  | ØN | B  | KV     | PN | KG    |
|--------|-----|----------|------------------------------|------|-----|-----|-------|------|------|-----|----|----|----|--------|----|-------|
| 1"     | 25  | 72500006 | PN10 - PN16 - PN40 - ANSI150 | 46   | 174 | 91  | 71,5  | 23   | 9    | M12 | 8  | 42 | M5 | 64,5   | 40 | 1,30  |
| 1"1/4  | 32  | 72500007 | PN10 - PN16 - PN40 - ANSI150 | 54   | 174 | 95  | 75    | 23   | 9    | M12 | 8  | 42 | M5 | 103,8  | 40 | 1,65  |
| 1"1/2  | 40  | 72500008 | PN10 - PN16 - PN40 - ANSI150 | 63,5 | 250 | 110 | 85    | 28   | 12,5 | M16 | 10 | 50 | M6 | 174    | 40 | 2,15  |
| 2"     | 50  | 72500010 | PN10 - PN16 - PN40 - ANSI150 | 82   | 250 | 119 | 93,5  | 28   | 12,5 | M16 | 10 | 50 | M6 | 301,3  | 40 | 3,75  |
| 2"1/2  | 65  | 72500012 | PN10 - PN16 - ANSI150        | 103  | 321 | 145 | 121,5 | 33,5 | 16   | M20 | 14 | 70 | M8 | 545,7  | 20 | 7,35  |
| 3"     | 80  | 72500014 | PN10 - PN16 - ANSI150        | 122  | 321 | 154 | 131   | 33,5 | 16   | M20 | 14 | 70 | M8 | 872,5  | 20 | 10,30 |
| 4**    | 100 | 72500018 | PN10 - PN16 - ANSI150        | 152  | 321 | 167 | 144   | 33,5 | 16   | M20 | 14 | 70 | M8 | 1363,3 | 20 | 16,00 |

\*V-Ball non disponibile per misura 4".

## Certificazioni



TUV SIL 3



ATEX

## Ricambi

● LEVE

| Codice | Materiale | Misura |
|--------|-----------|--------|
| RI2018 | A 37      | 15     |
| RI2018 | A 37      | 20     |
| RI2019 | A 37      | 25     |
| RI2019 | A 37      | 32     |
| RI2020 | A 37      | 40     |
| RI2020 | A 37      | 50     |
| RI2016 | A 37      | 65     |
| RI2016 | A 37      | 80     |
| RI2017 | A 37      | 100    |
| RI2017 | A 37      | 125    |
| RI2021 | A 37      | 150    |
| RI2021 | A 37      | 200    |

● GUARNIZIONI

| Codice | Materiale | Misura |
|--------|-----------|--------|
| RI2618 | PTFE      | 25     |
| RI2619 | PTFE      | 32     |
| RI2620 | PTFE      | 40     |
| RI2621 | PTFE      | 50     |
| RI2622 | PTFE      | 65     |
| RI2623 | PTFE      | 80     |
| RI2624 | PTFE      | 100    |

● SFERE

| Codice      | Materiale | Misura |
|-------------|-----------|--------|
| 00306000031 | AISI 316  | 25     |
| 00307000031 | AISI 316  | 32     |
| 00308000026 | AISI 316  | 40     |
| 00310000080 | AISI 316  | 50     |
| 00312000009 | AISI 316  | 65     |
| 00314000013 | AISI 316  | 80     |
| 00318000023 | AISI 316  | 100    |

● ASTE ANTISTATICHE

| Codice      | Materiale | Misura |
|-------------|-----------|--------|
| 00406000034 | AISI 316  | 25     |
| 00406000034 | AISI 316  | 32     |
| 00408000034 | AISI 316  | 40     |
| 00408000034 | AISI 316  | 50     |
| 00412000034 | AISI 316  | 65     |
| 00412000034 | AISI 316  | 80     |
| 00412000034 | AISI 316  | 100    |